



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Красноярскому краю

(Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю)

Каратанова ул., д. 21, г. Красноярск, 660049

тел. (8-391) 226-89-50, (8-495) 380-28-43, факс (8-391) 226-90-49

E-mail: office@24.rospotrebnadzor.ru,

http://24.rospotrebnadzor.ru

ОГРН 1052466033608, ИНН 2466127415

Территориальный отдел в г. Канске

тел. (8-39-161)-2-71-88

E-mail: kansk@24.rospotrebnadzor.ru

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 18666

г. Канск

« 27 » октября 20 23 г.

(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом-экспертом территориального
Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Канске
Цуприковой Оксандрой Владимировной при проведении профилактического
визита в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Веселовская средняя общеобразовательная школа № 7»
(сокращенное наименование: МБОУ «Веселовская СОШ № 7»),

находящегося по адресам: 663792, Красноярский край, Тасеевский
район, с. Веселое, ул. Центральная, д. 29

(указывается наименование контролируемого лица, адрес места нахождения и места осуществления
деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

- в нарушение п. 2.2.6., абз. 4 п. 2.11.1. СП 2.4.3648-20 п. 1653 гл. XX
Профилактика клещевого вирусного энцефалита СанПиН 3.3686-21 на
территории учреждения не проводятся мероприятия, направленные на
профилактику инфекционных заболеваний: не проведено скашивание травы,
расчистка и благоустройство в хоккейной коробке и со стороны основного
входа в здание, что свидетельствует о непринятии юридическим лицом мер
по профилактике инфекций, передающихся иксодовыми клещами;

- в нарушение п.п. 2.8.1., 2.8.5. СП 2.4.3648-20 в системе
искусственного освещения учебных кабинетов имеются помещения с
недостаточным количеством световых точек (кабинет домоводства), в
результате уровень искусственной освещенности не соответствует

нормируемым значениям (400 лк) и составляет среднее значение 200 ± 19 лк, что подтверждает заключение санитарно-эпидемиологической экспертизы экспертной организации, выданное филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Красноярскому краю» в г. Канске (аттестат аккредитации № RA.RU. 710074 от 30.09.2015 года) № 14368 от 26.10.2023 по результатам лабораторных исследований (испытаний), измерений (протокол измерений физических факторов неионизирующей природы от 06.10.2023 года № 206-765);

- в нарушение п. 3.4.12. СП 2.4.3648-20 в кабинете информатики не предусмотрено естественное левостороннее освещение рабочих мест с компьютерами, свет от окон падает сзади и справа;

- в нарушение абз. 9 п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20 отделка стульев для рабочих мест с компьютерами – тканевая, что не позволяет проведение влажной уборки и дезинфекции;

- в нарушение п. 3.4.17. СП 2.4.3648-20 в мастерской трудового обучения мальчиков не упорядочено хранение инструмента по размерам и назначению; не полностью укомплектована аптечка первой помощи, отсутствует перекись водорода, йод, имеющийся антисептик для обработки ран – с истекшим сроком годности;

- в нарушение п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 отделка потолков, стен и пола выполнена с использованием материалов, допускающих проведение влажной уборки и дезинфекции; на лестничных маршах и в спортивном зале покраска верхней части стен и потолка не проводилась в течение нескольких лет подряд, отделка неровная с дефектами при наличии повреждений и пыли;

- в нарушение абз. 9 п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20 в некоторых учебных помещениях (история, домоводство девочек, кабинет 4 класса) используемые столы и стулья не имеют отделки (с дефектами и повреждениями), встроенные шкафы рядом с входом в кабинеты выполнены из ДСП без отделки, материала выделяющего во внешнюю среду канцерогенные вещества;

- в нарушение абз. 1 п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20 в кабинете для учащихся 1-го класса установлена мебель № 4 при требовании - № 2 для роста 1150-1300 мм;

- в нарушение абз. 1 п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20 в кабинетах для учащихся среднего и старшего звена мебель выделена одного (№ 6) или двух размеров (№ 5 и № 6) для роста от 160 и 175 см и выше, не выделена мебель № 4 для учащихся ростом 145-160 см;

- в нарушение абз. 1 п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20 на урок английского языка учащиеся начальных классов приглашаются в кабинет с мебелью № 6 для роста от 175 см и выше, в результате дети занимаются с нарушенной рабочей позой; в данном кабинете цветовая маркировка мебели не соответствует размеру мебели по высоте;

- в нарушение п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, таблицы 6.18. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» в зоне заготовки мясо-рыбного и овощного сырья не обеспечен свободный подход к одной из двух раковин, из-за рядом установленных к раковинам

столов, при этом отдельный стол требуется только для разделки птицы; для нарезки и протирания овощей выделено производственное оборудование для большого количества питающихся, протирачная машина установлена на полке мармита, в результате оборудование при приготовлении блюд не используется;

- в нарушение п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, п. 195 СанПиН 1.2.3685-21 для ополаскивания столовой посуды отсутствует душевая насадка на гибком шланге, что нарушает режим мытья посуды;

- в нарушение п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20, п. 2.23 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» на двери для заноса продуктов при доставке не обеспечено засетчивание проема от насекомых, в результате присутствуют мухи в помещениях школы, мероприятия препятствующие залету насекомых не организованы;

- при лабораторном исследовании обеда за 05.10.2023 на полноту вложения сырья и энергетическую ценность основных пищевых веществ установлено: фактическая калорийность обеда составила 634,65 ккал (27%), при норме калорийности на обед 705-822,5 ккал (30-35%), что подтверждает заключение санитарно-эпидемиологической экспертизы экспертной организации, выданное филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Красноярскому краю» в г. Канске (аттестат аккредитации № RA.RU.710074 от 30.09.2015 года) № 14368 от 26.10.2023 по результатам лабораторных исследований (протокол лабораторных исследований (испытаний), измерений от 12.10.2023 № 1024-204 ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае») и является нарушением п. п. 2.8., 8.1.2. (таблица 1, таблица 3 приложения 10) СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю: Устранить нарушения:

1. п. 2.2.6., абз. 4 п. 2.11.1. СП 2.4.3648-20 п. 1653 гл. XX Профилактика клещевого вирусного энцефалита СанПиН 3.3686-21 – на территории учреждения обеспечить проведение мероприятий, направленных на профилактику инфекционных заболеваний: проводить регулярное скашивание травы, расчистку и благоустройство территории со стороны основного входа в здание,
2. п.п. 2.8.1., 2.8.5. СП 2.4.3648-20 – в системе искусственного освещения учебных кабинетов установить количество световых точек (светильников) искусственного освещения в кабинете домоводства обеспечивающее нормируемые уровни (400 лк)
3. п. 3.4.12. СП 2.4.3648-20 – в кабинете информатики предусмотреть естественное левостороннее освещение рабочих мест с компьютерами;
4. абз. 9 п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20 – обеспечить отделку стульев для

- рабочих мест с компьютерами, позволяющую проведение влажной уборки и дезинфекции;
5. п. 3.4.17. СП 2.4.3648-20 – в мастерской трудового обучения мальчиков упорядочить хранение инструмента по размерам и назначению; укомплектовать аптечку первой помощи;
 6. п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 – отделку потолков, стен и пола выполнить с использованием материалов, допускающих проведение влажной уборки и дезинфекции; провести на лестничных маршах и в спортивном зале покраску верхней части стен и потолка;
 7. абз. 9 п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20 – в некоторых учебных помещениях (история, домоводство девочек, кабинет 4 класса) использовать столы и стулья при наличии отделки (без дефектов и повреждений), встроенные шкафы рядом с входом в кабинеты закрыть поверхность из ДСП;
 8. абз. 1 п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20 – учащихся 1-го класса обеспечить мебелью в соответствии с ростом;
 9. абз. 1 п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20 – в кабинетах для учащихся среднего и старшего звена мебель выделить не менее 2-3- размеров;
 10. абз. 1 п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20 – на уроке английского языка учащихся начальных классов обеспечить мебелью в соответствии с ростовыми данными;
 11. п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, таблицы 6.18. СанПиН 1.2.3685-21 – в зоне заготовки мясо-рыбного и овощного сырья обеспечить свободный подход к обеим раковинам; для нарезки и протирания овощей выделить оборудование с учетом мощности (бытовой электропривод);
 12. п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, п. 195 СанПиН 1.2.3685-21 – для ополаскивания столовой посуды использовать душевую насадку на гибком шланге;
 13. п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20, п. 2.23 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 – на двери для заноса продуктов при доставке обеспечить засетчивание проема от насекомых;
 14. п. п. 2.8., 8.1.2. (таблица 1, таблица 3 приложения 10) СанПиН 2.3/2.4.3590-20 – предусмотреть калорийность обеда для детей 7-11 лет в цикличном меню и фактически не менее 705-822,5 ккал (30-35%).

Срок исполнения настоящего предписания: 08.10.2024.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МБОУ «Веселовская СОШ № 7», юридический адрес: 663792, Красноярский край, Тасеевский район, с. Веселое, ул. Центральная, д. 29.

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Канске по адресу: г. Канск, ул. Эйдемана, 4 тел./факс 8391(61) 2-08-14 заказным почтовым отправлением с уведомлением

о вручении или иным доступным способом в срок до «08» октября 2024 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт
территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Красноярскому краю в г. Канске




О. В. Цуприкова

С предписанием ознакомлен (а)

«22» октября 2023 г.


(подпись)


(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:
663792, Красноярский край, Тасеевский район, с. Веселое, ул. Центральная,
д. 29